改装车产品技术参数

产品号: ARPPN7CD05H 发布日期: 20221229

产品ID: Y2103218 牛效日期: 20221229 批次 366

产品型号名称: ZJL5180XCQQ6型雏禽运输车

企业名称: 镇江飞驰汽车集团有限责任公司

产品商标: 飞球牌 法人代表: 胡建军

生产地址: 江苏省镇江市金港大道456号

注册地址: 镇江市金港大道456号 目录序号:(十)03

主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 10175.11980

宽: 2550 高: 3980

货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm):长:

高: 宽:

总质量(kg): 18000

整备质量(kg): 13280,12080

额定载质量(kg): 4590,5790 转向型式:

准拖挂车总质量(kg):

半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): 防抱死系统: 有

载质量利用系数: 最高车速(km/h): 89,105

额定载客(含驾驶员)(人): 驾驶室准乘人数(人):2

前悬/后悬(mm): 1370/3005,1370/3460

接近角/离去角(。): 17/14,17/13

车辆识别代号: 底盘ID 底盘型号 底盘类别 底盘名称

1、 3204550 QL5180XXYGTFRY 一类 厢式运输车底盘

2、

3、

4、

油耗: 29.01

车身反光标识说明: 企业:广州市鼎安交通科技有限公司,常州华日升反光材料有限公司;商标:鼎安,通明;型号:DA-FS(R)、

DA-FS(w),TMFSQ-1; 其他:

1.选装换气窗的位置、大小和个数,百叶窗可加装雨檐;2.选装不同样式的前部混合舱和后部雏禽舱;;3.制冷设备可外置 :4.轻质后部液压尾板收起时水平长度为295mm,尾板总质量为550kg;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪:6.驾驶室 顶部选装不带导流罩.ABS及控制器型号:APG3550500H1,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;或者ABS及其控制器型号 为:ABS8,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,随底盘选装前鼓式制动器;7.发动机6HK1-TCG61最大净功 率为175kw,对应的油耗值为29.01L/100km;发动机6HK1-TCG60最大净功率为219kw,对应的油耗值为29.011L/100km;8.侧面 防护装置采用Q235材质焊接而成.通过焊接方式与车体相连.后下部防护装置采用Q235材质焊接而成.通过螺栓连接方式 与车体相连,后部防护装置断面尺寸为 120mm,离地高度为500mm。厢体顶部封闭,不可开启:9.该车安装制冷、通风和加 热装置,厢内恒温设计,满足刚刚孵化的雏禽对外界环境温度的苛刻要求;10.轴距为5800mm时,外长为10175mm。轴距为 7150mm时,外长为11980mm;11.选装限速器,限速89km/h;12.选装ETC车载装置.

